

給兒女每月一信。 2002年 8/29[4] 28n-chgr。 B5

汝母之病在上月7/24[3]遵醫囑作了一次電療。非常艱苦，幸已成功。心律迄今正常。經過情形曾以電子郵件告訴你們，且在我網頁中有<續妻病記>文詳述其事。庭澍、庭和先後於8/8[4]-8/13[2]及8/9[5]-8/14[3]來看母親。初來三四日汝母情況還很好，能陪伴他們上街購物餐飲，有如常人。不料在8/12[1]夜起小解時在床前跌了一跤，傷及右額。初時不見如何嚴重。過了一日呈現青腫，範圍擴大。乃於8/18[3]去醫院急診。我在8/21[3]有一FAX以汝母名義給DR FUNG和DR LIAO，內容如下：

+++++

『一。我7/28[7]曾有一FAX給你告知血壓升高事，請你檢討用藥劑量是否需要增減。承告增加服NORVASC 5MG每日一顆。當即遵辦。相同我自己停止服中補藥‘白蘭氏雞精’(恐其提火、以致增高血壓)，以後血壓逐漸下降而恢復正常。而心律也保持正常。便將NORVASC停服。

二。但我感覺自電療手術後遵囑增加服CORDARONE一種新藥後，口水特別多。口水多似乎使我體力衰弱。我8/12[1]夜晚起床小解時竟在床前跌了一跤，傷及右額。8/14[3]情況嚴重，乃去SAN GABRIEL醫院急診。醫生查問病歷審查病情，並作心電圖(附後、略)。告知：因服了COUMADIN (THINNER)，傷處容易充血，看來嚴重。但久後自然消退。不必另增其他藥劑。由心電圖看、心律已經規則。如傷處更嚴重，可去看家庭醫生。這幾日來僅額頭傷處仍然隆起。右眼及附近充血逐漸消退往下移，顏色變淡。我相信如醫生所言，慢慢會好。

三。另一問題使我非常擔心的是自從電療加服CORDARONE 200MG(藥房以AMIODARONE HCH 200MG代用)一種藥後口水增多的問題。昨8/21[3]日特別多。我先生在電腦‘SEARCH ENGINE’上用SALIVA一字查尋。發現很多複雜而他看不懂的內容。祇知與所服藥物的劑量有絕對關係。

四。我因感覺口水多使我虛弱，以致跌跤，昨日感覺其量大增(每一二分鐘要吐一次)。非常擔心。所以寫這信給你兩位醫師告知情況。請研究後告知治療方法。

五。下面是我前後服藥的情形,供你們參考.(原始文件你們曾複製存卷案中)

1. 4/25[4] DR CHIU 所開 離醫院後在家所服藥方:

(1)VASOTEC 5MG [ENALAPRIL], 改善血流情況. 早晚飯後各一顆.

[後因咳嗽改用COZAAR替換]

(2)COUMADIN [WARFRIN] ,

'7d血之用. 原定每日三顆, 早餐後服. [後改為每日1.5顆,]

(3)IMUP[ISORBIDE MN] , 預防心絞痛用. 每日睡前服一顆.[一直在服]

** (4)FUROSEMIDE[LASIX], 利尿用, 早餐後服一顆.[一直在服, 擬於明日7/28 暫停

服]

(5)ALENOLOL 50MG, 前主治醫師DR BENJAMIN HUANG 所開降血壓藥. DR. CHIU 說可繼續服.[5/3日第一次見DR LIAO 後 遵她吩咐停服]

** (6)KCL 40MEG 補充鉀之用. 早餐後服一顆 [一直在服, 我們

'7b為如停服利尿藥, 則這也可停]

2. 新增代用藥一種

(7)COZAAR 50MG 此為DR LIAO 5/6[1] 獲知病人咳嗽嚴重, 增加此藥, 停服 VASOTEC, 現每日2顆, 早晚餐後各1顆. [一直在服]

3. 這次新增藥一種

(8)CORDARONE [7/24下午服一顆, 以後每日2顆]

請注意: 以上(**) (4)(6) 二藥 我自接受電療後數日, 因覺心律既已平穩, 而腳絲毫不腫, 而自行停服。也是因感覺服藥太多的不好, 以為能減則減。』

+++++

我們8/22[4] 因汝母感右額傷處痛楚, 乃去看家庭醫生 DR LIAO, 她說傷處嚴重是因服 COUMADIN 血液稀釋藥所致, 電話和 心臟DR FUNG 商量, 知渡假中。乃自決定停服 COUMADIN。同時介紹去看外科專業 DR CHIU(邱), 他所講和DR LIAO相同, 開了止痛藥 和消炎藥。囑冰敷腫處。安排9/5[4]再去看他。目前的考慮是腫處有瘀積

血，不易散去。可能要以手術取出。但擔心血稀難止。以上是目前情況。一切等下月看了DR CHIU 再說。

=====

8/26[1] 我電話 DR FUNG 診所，問病人已服 (8)CORDARONE 逾一個月是否需要繼續。護士答覆要繼續服。便中知 DR FUNG 已於8/23[5]休假回來，且已看到我8/21[3]汝母給他的信。承諾將答覆。8/28[3] 汝母覺更疲弱。而DR FUNG 始終無回答。我乃取出家中所藏1995年版(藥典)一書在 2659頁看到 CORDARONE 這藥的詳細說明。大為驚訝。知其對‘房纖’具有療效，但具劇毒，有很多副作用。我非專業無法了解。但其中‘WARNINGS’有：‘Cordarone is intended for use only in patients with the indicated life-threatening arrhythmias because its use is accompanied by substantial toxicity.....’足以令人非常恐怖。我立即電話 DR FUNG 診所，告知我的極度擔心。且催促DR FUNG 對我 8/21[3]信的答覆。不久(3:15PM)診所護士來電話告，該CORDARONE 即日起從每日兩顆(上午/上午各一)，改為每日一顆(上午服)。現在值得考慮是這劇毒的CORDARONE 每日一顆是否仍要繼續？

=====

有一較好消息是上月信中汝母醫藥保險的事已因DEBBIE 和庭永的多次交涉已獲解決。補償了對我們的錯收欠款，以後可能少為此煩惱。

昨日 8/28[3] 庭林偕同明珽、明瑞、明瑋、還有明珽的男友來我家。當日明珽和其友去SAN DIEGO 去她工作單位報到。今日庭林同明瑞送明瑋南加州一大學入學。隨後去 SAN DIEGO 看明珽。這月的信寫到這裡。

老爸囑告。